

## **REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŹDŹALNI**

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (dalej POSiR), Pływalni Miejskiej ATLANTIS (dalej Pływalnia) i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Zjeżdżalnie wodne są urządzeniami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków, korzystając ze zjeżdżalni odpowiadasz za swoje bezpieczeństwo.
4. Samodzielnie ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci mające powyżej 8 lat, a minimalny wzrost dziecka to 120 cm, zjazd dzieci poniżej wskazanego wieku i wzrostu może odbywać się tylko w parze z osobą dorosłą.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni do wody należy zachować szczególną ostrożność.
6. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podejściu startowym ustawia się tylko jedna osoba, a zjazd odbywa się pojedynczo.
9. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni do wody są zobowiązane do podporządkowania się nakazom i komunikatom ratowników.
10. Pracownicy krytej pływalni mogą chwilowo ograniczyć dostęp do zjeżdżalni do wody ze względów bezpieczeństwa.
11. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają: - kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej- kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
12. W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:
  - przed wejściem na zjeżdżalnię zdjąć zegarek, biżuterię, okulary optyczne i pływackie oraz inne przedmioty mogące spowodować uraz lub skaleczenie albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni;

- oczekiwać aż na sygnalizatorze świetlnym pojawi się zielone światło, kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu ze zjeżdżalni;
- przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda;
- wejść na podest startowy i zająć wyznaczoną pozycję zjazdową, tj. usiąść lub położyć się w rurze na plecach, nogami do przodu w kierunku zjazdu;
- lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury lub drążka;
- zjazd wykonywać tylko pojedynczo albo z opiekunem (jeżeli dziecko ma poniżej 120cm wzrostu);
- zjazd wykonać w pozycji leżącej na plecach lub siedzącej z nogami w kierunku jazdy;
- zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się wewnątrz rury podczas zjazdu;
- po wпадnięciu do wody natychmiast opuścić lądowisko;

13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

## **INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŹDŻALNI WODNEJ**

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
- zająć właściwą pozycję zjazdową -położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała i lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić lądowisko,

- wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

## **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PŁYWALNI**

### **I Przed udostępnieniem zjeżdżalni należy każdorazowo:**

1. Zdjąć wszelkie blokady i inne elementy fizycznie blokujące światło zjeżdżalni –w tym korki zamykające wlot i wylot z rury,
2. Włączyć obieg wody wewnątrz zjeżdżalni,
3. Uruchomić oświetlenie – w tym oświetlenie sygnalizacyjne.
4. Sprawdzić stan czystości filtra-siatki na elemencie startowym ( w razie potrzeby usunąć zanieczyszczenia).
5. Sprawdzić rynnę zjazdową na całej długości ze szczególnym uwzględnieniem stanu powierzchni wewnętrznej ślizgu rynny:
  - a. sprawdzenie odprysków i ubytków ślizgu rynny,
  - b. sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych,
  - c. przemierzenie względem siebie poszczególnych elementów konstrukcji ślizgu,
  - d. sprawdzenie, czy nie są pozostawione ostre przedmioty (spinki, szkło , żyletki itp.),
  - e. sprawdzenie stanu zawieszenia (wizualne sprawdzenie czy nakrętki, śruby są kompletne, nie są poluzowane),
  - f. sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej (czy elementy nośne nie są zgięte, czy konstrukcja nie jest odkształcona, czy nakrętki, śruby są kompletne, nie są poluzowane odciągi),
  - g. sprawdzenie szczelności połączeń ślizgu
6. Sprawdzić przestrzeń związaną z korzystaniem ze zjeżdżalni w tym:
  - a. schody doprowadzające do przestrzeni startowej zjeżdżalni (stopnie, podstopnice, ściany, poręcze, sufit),

- b. przestrzeń startową, a w szczególności sygnalizację oraz stan wlotu do zjeżdżalni,
- c. przestrzeń wewnątrz zjeżdżalni
- d. wylot zjeżdżalni,
- e. nieckę basenową zjeżdżalni w tym stan płytek, dna niecki, ścian niecki oraz drabiki.

7. Czynności opisane w punktach 1-4 oraz 5b i 5c wykonuje pracownik techniczny pływalni.

8. Czynności opisane w punkcie 5a, d-g oraz 6 wykonuje ratownik pełniący dyżur na pływalni.

## **II W trakcie eksploatacji zjeżdżalni przez klientów należy:**

1. Kontrolować prawidłowość korzystania ze zjeżdżalni, w tym prawidłowość zajmowanej pozycji startowej.
2. Kontrolować tempo startów w kontekście zachowania bezpiecznej odległości między kolejnymi osobami.
3. Informować o konieczności niezwłocznego opuszczenia niecki zjeżdżalni po dokonaniu zjeździe.
4. W przypadku zaniku dopływu wody niezwłocznie zamknąć zjeżdżalnię.
5. Kształtować bezpieczne zachowania użytkowników zjeżdżalni.
6. Każdy zaistniały wypadek odnotować i postępować zgodnie z instrukcją postępowania w przypadkach zagrożeń.
7. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa niezwłocznie dokonać zgłoszenia przełożonemu i obsłudze pływalni.
8. Czynności opisane w punktach II.1-II.7 wykonuje ratownik pełniący dyżur na pływalni.
9. Zabrania się:
  - a. uruchamiania zjeżdżalni jeżeli istnieją jakiegokolwiek zagrożenia lub stan techniczny jest nieprawidłowy,
  - b. wyłączania dopływu wody w trakcie ślizgu osób,
  - c. dokonywania ślizgów bez dopływu wody,
  - d. pozostawiania zjeżdżalni bez nadzoru
  - e. dopuszczania do nadzoru osoby nieupoważnione.

### **III Po zakończeniu eksploatacji należy:**

1. Zamknąć wstęp na schody prowadzące do wlotu zjeżdżalni.
2. Wyłączyć zasilanie zapewniające dopływ wody do rury zjeżdżalni.
3. Odłączyć pompę zjeżdżalni spod napięcia.
4. Zabezpieczyć zjeżdżalnię (w tym dostęp do szafki sterującej i pompy) w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych - nieupoważnionych.
5. Zamknąć wlot i wylot rury specjalnym korkiem (czynność należy wykonać po upewnieniu się, że w rurze nie ma żadnej osoby).
6. Czynności opisane w punkcie 1 wykonuje ratownik pełniący dyżur na pływalni.
7. Czynności opisane w punktach 2-5 wykonuje pracownik techniczny pływalni.

**Regulamin zjeżdżalni Pływalni Miejskiej Atlantis został podpisany przez Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasza Miadziołko.**

**Regulamin obowiązuje od 1.04.2021 r.**