

Dział Techniczny
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: DT.220.25.2025.02

Poznań, 11.08.2026 r.

Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu:

Wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu

Zakres robót został opisany w pkt.7 Ekspertyzy technicznej warunków ochrony przeciwpożarowej stanowiącej załącznik nr 1;

Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019. 1186 ze zm.) polegające na:

- I. zostanie wykonane dodatkowe wyjście ewakuacyjne z hali sportowej (1.07). Przewiduje się lokalizację drzwi w narożniku północno zachodnim – prowadzące bezpośrednio w kierunku bramy wjazdowej. Tym samym wyjścia ewakuacyjne będą znajdowały się we wszystkich czterech narożnikach pomieszczenia. Nowe drzwi będą wyposażone w okucia przeciwpaniczne;
- II. przestrzeń bezpośrednio przed wyjściami ewakuacyjnymi [A] i [B] oraz za nowoprojektowanym wyjściem ewakuacyjnym z hali sportowej (1.07), jak i zewnętrzna, bezpośrednio za nimi zostanie oświetlona za pomocą opraw oświetlenia ewakuacyjnego, zapewniających natężenia światła ewakuacyjnego co najmniej 5 lx. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego będzie spełniała wymagania Polskich Norm;
- III. wejście z hali sportowej (1.07) do: szatni damskiej (1.12), szatni męskiej (1.13), holu głównego (1.01), sali konferencyjnej (1.03) oraz magazynu sprzętu sportowego (1.06) zostaną zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi wykonanymi w klasie odporności ogniowej EI 30;
- IV. nieotwieralne okno pomiędzy salą konferencyjną (1.02), a salą sportową (1.07) zostanie wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30 lub zamurowane do klasy ogniowej EI 60;
- V. w obrębie wygradzonego płotem, terenu kompleksu sportowego objętego opracowaniem, bezpośrednio na wewnętrznym placu manewrowym, zostanie wykonany dodatkowy hydrant

- nadziemny DN 80 zasilany z sieci wodociągowej miejskiej;
- VI. roślinność wysoka, położona prostopadle do elewacji północnej hali sportowej będzie regularnie podkrzesana w linii istniejącego ogrodzenia z siatki budowlanej. Roślinność niska zostanie całkowicie usunięta. Tym samym zostanie zachowany pas zdemineralizowany o szerokości co najmniej 5 m pomiędzy elewacją północną, a siatką wygradzającą kompleks sportowy;
- VII. do budynku zostanie doprowadzona droga pożarowa, wyznaczona w przebiegu, w całości utwardzonego placu wewnętrznego przy hali sportowej. Wewnętrzna krawędź drogi pożarowej, będzie położona w odległości 5 m wzdłuż całej elewacji zachodniej i na 11 m przebiegu elewacji południowej. Droga pożarowa będzie zakończona placem umożliwiającym swobodne zawracanie pojazdami. Wjazd na drogę pożarową będzie położony w zbliżeniu na minimalnie 1,0 m do narożnika północno-zachodniego budynku, którego murowana ściana spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI 60 w tym miejscu, na wysokości od poziomu terenu do wysokości 2,50 m;
- VIII. instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne DN 25, zostanie rozbudowana o dodatkowy hydrant DN 25 zainstalowany w części socjalno-biurowej hali sportowej;
- IX. w budynku, w części socjalno-biurowej, zostanie zainstalowany dodatkowy hydrant DN 25 spełniający wymagania PN 671-1. Zapewniający pełne pokrycie tej przestrzeni;
- X. urządzenia grzewcze zasilane prądem (aparaty wodne grzewczo – wentylacyjne) w hali sportowej (1.7) mogą zostać zainstalowane ponownie na belkach lub ryglach drewnianych pod warunkiem, że belka lub rygiel drewniany zostanie czterostronnie obudowany płytą ogniochronną (zgodnie z treścią pkt 7.10 Ekspertyzy technicznej – str. 29);
- XI. urządzenia elektryczne – oprawy oświetleniowe i osprzęt (puszki połączeniowe) mogą zostać zainstalowane ponownie na belkach lub ryglach drewnianych pod warunkiem, że belka lub rygiel drewniany zostanie czterostronnie obudowany płytą ogniochronną np. Promat 100 X o grubości co najmniej 2 cm, na długości 0,5 m od centralnie zainstalowanej na obudowie osi urządzenia. Dopuszcza się obudowę trzystronną w miejscach, gdzie belka lub rygiel przylega bezpośrednio do ściany murowanej;
- XII. w przypadku wymiany podłoga w sali sportowej (obecny system spełnia wymagania klasy reakcji na ogień NRO) zostanie zastosowany także system podłogi sportowej posiadający potwierdzenie klasy reakcji na ogień także co najmniej NRO;
- XIII. w ramach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku zostaną opracowane szczegółowe zasady organizacji ewakuacji w przypadku pożaru, oraz zakaz prowadzenia zajęć sportowych przy zablokowanych drzwiach ewakuacyjnych z sali sportowej (1.7);

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji.

Planowany termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2026

Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2026

Za zakończenie inwestycji przyjmuje się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót jednak nie później niż do końca października 2026 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: wykazą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane w tym roboty wykończeniowe i p.poż o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda robota.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

cena – 100%

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: podanie ceny netto/brutto (w polskich złotych)

Oferta może zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach Zamawiający wymaga, żeby została opatrzona podpisem Oferenta. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:

21 sierpnia 2026 r. do godz. 10:00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.kobylacki@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie POSiR, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK/~~NIE~~ (*niewłaściwe skreślić)

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Maciej Kobylacki, tel.: 798 394 953, email: m.kobylacki@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie.

Informacje dla Oferenta

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
 - na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
- Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.

Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załączniki:

1. Ekspertyza techniczna warunków ochrony przeciwpożarowej
2. Rzut architektoniczny przyziemia hali

Starszy Specjalista
ds. inwestycji

Maciej Kobylacki

.....

Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/
samodzielnego stanowiska pracy

