

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie naprawy attyki w hangarze 408.

Zakres remontu przedstawia przedmiar:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys ofertowy na prace remontowo naprawcze attyki					
1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m ² - wymiana na nowe okien ukośnych według istniejącego stanu i koloru - 2szt 1.6*1.1*2	m ² m ²	 3.520	 3.520
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.1*2*0.25 + 22*0.4+20*0.5+19	m ² m ²	 38.350	 38.350
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
4	wycena indywidualna	Demontaż , oczyszczenie, 2-krotne malowanie i ponowny montaż żaluzji 2.3*1.3	m ² m ²	 2.990	 2.990
5	KNR 2-22 0601-01 analogia	Ścianki drewniane- szkielet z łat - podkonstrukcja z łat do montażu płyty OSB 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
6	KNR 2-22 0601-06	Ścianki drewniane obite jednostronnie płytami wiórowymi - płyta OSB 22mm typu pióro wpust 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
7	KNR 0-22 0528-01	Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża - gruntowanie 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
8	KNR 2-22 0601-11	Ścianki drewniane obite jednostronnie papą podkładową termozgrzewlaną grubości min 4,2mm przybita gwoździami i zgrzana za zakładach 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
9	KNR 0-22 0528-02	Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie papą termozgrzewlaną w kolorze dachu grubości min 4,7mm - krycie ściany attykowej - pionowe poz.7	m ² m ²	 19.000	 19.000
10	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej w kolorze dachu- obróbki ściany attykowej 20+22	mb mb	 42.000	 42.000
11	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej w kolorze dachu grubości min 4,7mm - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm - krotność 4 42	mb mb	 42.000	 42.000
12	kalk. warsztatowa	Listwa dociskowa- z blachy z ocynku uszczelniona silikonem 42	m m	 42.000	 42.000
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.2	t t	 0.200	 0.200
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - krotność 12 0.2	t t	 0.200	 0.200
15	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja okien z demontażu 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

30.09.2015

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej, Ubezpieczenie od prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):

Najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Kosztorys ofertowy, ceny netto

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 4.08.2015r godz. 14.30

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Jarosław Klepacki

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jarosław Klepacki