


**Rozdzielnia budowlano - warsztatowa z
kompletnym wyposażeniem, IP44 - 5 sztuk**


**Rozdzielnia budowlano - warsztatowa z kompletnym
wyposażeniem, IP-54. Wykonana na bazie mocnej puszki**

260 x 190 x 120mm



Rozdzielnica estradowa 63A z zabezpieczeniami

Rozdzielnica elektryczna 63A naściennie - przenośna, złącze przenośne z zabezpieczeniem różnicowoprądowym przeciwporażeniowym 63A/30mA. Wymiar 380x300x120 mm - obudowa firmy Olan Włochy IP- 65. *-5 sztuk*



- Najazd Kablowy 20 metrów: przykładowe dane

- długość: 100 cm
- szerokość: 28 cm
- wysokość: 3,2 cm
- ilość kanałów kablowych: 6
- średnica kanału kablowego: 18 mm
- waga: 4,37 kg
- nośność: w przybliżeniu 2t dla powierzchni 20 × 20 cm
- temperatura pracy: -30°C do +60°C
- klasa palności: B2

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych np.: MPI-530-IT - 1 sztuka

- kabel 5x16 mm² Titamex guma 100 metrów
- 8 gniazd na kabel 63A x 5
- 8 wtyczek na kabel 63Ax 5
- 10 gniazd 32A na kabel
- 14 wtyczek na kabel 32A