

# Projekt modernizacji Trybun Głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu

DETAL 1  
POSADZKA NA STROPIE  
PRZEKRÓJ

DETAL 2  
STYK PŁYT AUDYTORYJNYCH  
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

DETAL 6  
SŁUPY, MURKI  
PRZEKRÓJ PIONOWY

DETAL 5  
RYGLE  
PRZEKRÓJ POZIOMY

DETAL 4  
POŁĄCZENIE ELEMENTÓW PIONOWYCH  
(SŁUPY, ŚCIANY) Z POSADZKĄ  
PRZEKRÓJ

DETAL 3  
STYK PŁYT AUDYTORYJNYCH  
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

## OZNACZENIA

- 1 - taśma uszczelniająca przyklejona klejem epoksydowym
- 2 - sznur ze spienionego polietylenu (PE)
- 3 - uszczelniacz na bazie poliuretanu
- 4 - istniejące wypełnienie dylatacji
- 5 - reprofiliacja spadków [1%]
- 6 - wyoblenie w pachwinie o promieniu  $R = 3\text{ cm}$
- 7 - podłoże betonowe po frezowaniu o głębokości  $0,5\text{ cm}$
- 8 - zaprawa PCC, wylewka betonowa
- 9 - warstwa rozdzielająca z folii polietylenowej PE
- 10 - projektowany tynk cienkowarstwowy
- 11 - istniejący tynk cienkowarstwowy
- 12 - frez  $3 \times 3\text{ cm}$   $l = 50\text{ cm}$
- 13 - płyta żelbetowa - audytorium
- 14 - płyta żelbetowa - strop

**UWAGA:**

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na ciarakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa inwestycji:	Projekt modernizacji Trybun Głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ETAP 2
-------------------	--

adres inwestycji: **Ul. Wiankowa 3, Poznań  
Poznań**

inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
ul. Chwiałkowskiego 34  
61-553 Poznań

jednostka projektowa:

**Wart**  
BIURO PROJEKTOWE | OBSŁUGI INWESTYCJI

wart@op.pl  
pl. Lipowy 3/2  
61-478 Poznań  
kom. 663 342 030

projektował: arch. P. Jasiniak nr upr. 7131/45/P/2000  
arch. W. Kajoch

stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
----------	--------------------

rewizja: 00

branza: **ARCHITEKTURA**

nr rys.: 100

data:	03.2017
-------	---------

skala:	1:5
--------	-----

treść rysunku:	ETAP 2 SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA DYLATACJI DETAL
----------------	---