

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0508-01	Wymiana pokrycia z dachówek na blachę dachówkopodobną z blachy ocynkowanej w odmianach kolorystycznych do układania na łatach - wstęgi dachówkowe systemowe	m ²		
		177.665	m ²	177.665	
				RAZEM	177.665
2	KNR-W 4-01 0419-03 analogia	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm	m ²		
		177.665	m ²	177.665	
				RAZEM	177.665
3	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		92.6	m	92.600	
				RAZEM	92.600
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		$(14.1+9.3)*2*0.3+(0.8+0.42)*0.35$	m ²	14.467	
				RAZEM	14.467
5	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		46.8	m	46.800	
				RAZEM	46.800
7	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		4.2*4	m	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 3 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		6*0.9*2.05	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
12	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		66.033	m ²	66.033	
				RAZEM	66.033
13	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		26.136+1.0*1.0*4	m ²	30.136	
				RAZEM	30.136
14	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.315	m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
15	KNR 4-01 0313- 02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
16	KNR 4-01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
17	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.796	m ³	1.796	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.796
18	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		7.136	m ²	7.136	
				RAZEM	7.136
19	kalk. własna	Demontaż instalacji wod.- ka. i zabetonowanie wpustów podłogowych+ demontaż zasilania zewn, instalacji wodnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		1*2.1*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
24	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 60.816+8*0.25*1.0*2	m ²		
			m ²	64.816	
				RAZEM	64.816
25	kalk. własna	Uzupełnienie okablowania, osprzętu oraz opraw instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNP 02 1110- 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		89.318	m ²	89.318	
				RAZEM	89.318
27	KNR-W 2-02 1511-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu	m ²		
		89.318	m ²	89.318	
				RAZEM	89.318
28	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		188.845	m ²	188.845	
				RAZEM	188.845
29	KNR 4-01 1208- 02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		162.912	m ²	162.912	
				RAZEM	162.912
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²		
		44.321+44.997	m ²	89.318	
				RAZEM	89.318
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		137.466+124.973	m ²	262.439	
				RAZEM	262.439
32	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		262.439	m ²	262.439	
				RAZEM	262.439
33	KNR 4-01 0713- 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		89.318	m ²	89.318	
				RAZEM	89.318
34	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44.321+44.997	m ²	89.318	
				RAZEM	89.318
35	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		137.466+124.973	m ²	262.439	
				RAZEM	262.439
36	KNR 4-01 0410-04 analogia	Wymiana podbitki okapu + olistwowanie	m ²		
		34.1	m ²	34.100	
				RAZEM	34.100
37	KNR 4-01 1210-10	Malowanie drewna impregnatem	m ²		
		84.565	m ²	84.565	
				RAZEM	84.565
38	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podbitki	m ²		
		84.565	m ²	84.565	
				RAZEM	84.565
39	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		12.732+5*1.5*0.8	m ²	18.732	
				RAZEM	18.732
40	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		18.732+0.7*0.7*17	m ²	27.062	
				RAZEM	27.062
41	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m ²		
		133.838	m ²	133.838	
				RAZEM	133.838
42	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		133.838	m ²	133.838	
				RAZEM	133.838
43	KNR 2-31 0810-03 0810-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
44	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
45	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
50	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV	m ³		
		10.75	m ³	10.750	
				RAZEM	10.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		4.9+4.45+0.9+0.5	m ³	10.750	
				RAZEM	10.750
52	kalk. własna	Wymiana rozpór drewnianych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000