

Nr sprawy: MA.201.1.2021

Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu:

Rozbudowa, modernizacja i naprawa instalacji teletechnicznych i przyłączy elektrycznych

1. Opis przedmiot zamówienia:

Opis zadania wykonania prac teletechnicznych (okablowanie teletechniczne światłowodowe) oraz wykonania przyłączy elektrycznych do wież sędziowskich w czaszy jeziora maltańskiego obiektu Tor Regatowy Malta. Mający na celu rozbudowę modernizację i naprawę istniejącej infrastruktury kablowej obiektu. W perspektywie zapotrzebowania przy organizacji imprez sportowych rangi ogólnokrajowej i międzynarodowej, na potrzeby realizacji telewizyjnych, pomiarowych i informatycznych.

Opis ogólny:

- I. Przedmiotem zadania jest doprowadzenie łączy światłowodowych po SM 24J w relacjach serwerownia główna (budynek główny) do wież sędziowskich w czaszy jeziora 6 szt. licząc od startu:
 - a) odcinek serwerownia – wieża startowa
 - b) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 0m
 - c) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 500m
 - d) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1000m
 - e) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1500m
 - f) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1800m
- II. Ułożenie okablowania elektrycznego zasilającego do każdej z wież sędziowskich w czaszy jeziora od skrzynek energetycznych umiejscowionych na brzegu jeziora, w dnie jeziora do wież sędziowskich 5 szt.
- III. Prace dodatkowe.
- IV. Wykonanie dokumentacji powykonawczych

Opis szczegółowy zadania:**I. Wykonanie instalacji światłowodowych SM 24J do wież sędziowskich.**

1. Ułożenie okablowania światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej wzdłuż jeziora.
2. Ułożenie okablowania światłowodowego w istniejących odcinkach rur kanalizacyjnych w dnie jeziora pomiędzy brzegiem, a wieżami sędziowskimi czyli:
 - a) wieża startowa
 - b) wieża wyrównawcza 0m
 - c) wieża wyrównawcza 500m
 - d) wieża wyrównawcza 1000m
 - e) wieża wyrównawcza 1500m
 - f) wieża wyrównawcza 1800m
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń odcinków rur kanalizacyjnych w dnie jeziora wykonawca dokona koniecznych napraw/odtworzenia kanalizacji.
4. Wykonanie przełącznicy światłowodowej w istniejącej szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni głównej z wykonaniem spawów światłowodowych w ilości 1x po 24szt. Typ LC (wieża startowa) oraz 5x po 14 szt. typ LC dla każdego odcinka okablowania światłowodowego od serwerowni do wież sędziowskich, czyli:
 - a) odcinek serwerownia – wieża startowa
 - b) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 0m

- c) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 500m
- d) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1000m
- e) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1500m
- f) odcinek serwerownia – wieża wyrównawcza 1800m
- 5. Wykonanie przełącznicy światłowodowej wraz z szafkami RACK 3U zamontowanymi na każdej wieży sędziowskiej, wraz z wykonaniem spawów po 24szt. (wieża startowa) i 14szt. (pozostałe wieże) typ złączy LC. Przespawanie istniejących światłowodów na wieżach wyrównawczych do nowej przełącznicy. Łączna ilość:
 - a) wieża startowa - 24 złączy typ LC
 - b) wieża wyrównawcza 0m - 18 złączy typ LC (14+4 istniejące)
 - c) wieża wyrównawcza 500m - 18 złączy typ LC (14+4 istniejące)
 - d) wieża wyrównawcza 1000m - 18 złączy typ LC (14+4 istniejące)
 - e) wieża wyrównawcza 1500m - 18 złączy typ LC (14+4 istniejące)
 - f) wieża wyrównawcza 1800m - 18 złączy typ LC (14+4 istniejące)

II. Ułożenie kabli elektrycznych.

- 1. Wymiana okablowania elektrycznego (z obecnie istniejącego 4x10mm² na kabel o nie gorszych parametrach) w dnie jeziora do każdej wieży sędziowskiej w relacjach skrzynki energetycznej na brzegu jeziora do budynków wież sędziowskich (na dystansach 0m, 500m, 1000m, 1500m i 1800m licząc od startu) czyli:
 - a) odcinek skrzynka elektryczna brzeg jeziora do wieża wyrównawcza 0m
 - b) odcinek skrzynka elektryczna brzeg jeziora do wieża wyrównawcza 500m
 - c) odcinek skrzynka elektryczna brzeg jeziora do wieża wyrównawcza 1000m
 - d) odcinek skrzynka elektryczna brzeg jeziora do wieża wyrównawcza 1500m
 - e) odcinek skrzynka elektryczna brzeg jeziora do wieża wyrównawcza 1800m
- 2. Wykonanie pomiarów wszystkich nowo ułożonych odcinków okablowania elektrycznego.

III. Prace dodatkowe.

- 1. Wymiana i przesparowanie starej przełącznicy światłowodowej w pomieszczeniu serwerowni głównej wykonanej na złączach typ ST na złącza typ LC w ilości 72 szt.
- 2. Wymiana i przesparowanie starej przełącznicy światłowodowej w pomieszczeniu Studia TV wykonanej na złączach typ ST na złącza typ LC w ilości 24 szt.
- 3. Wykonanie przyłącza światłowodowego na potrzeby TV w relacji pomieszczenie serwerowni głównej do stanowiska wozów transmisyjnych - parking przy ul. Wiankowej (ok. 50metrów) wraz z wykonaniem skrzynki przyłączeniowej z tworzywa sztucznego, zbudowanej w oparciu o budowę rozdzielnic zewnętrznej z fundamentem, odpornej na działanie wody i uszkodzeń mechanicznych, zamykanej zamkiem na klucz patentowy, wyposażonej w osobno otwierane pola dolne i górne, uchylne pole dolne. Przyłącze wykonane okablowaniem światłowodowym SM 24J wraz z przełącznicami światłowodowymi i wspawaniem po 12 złączy światłowodowych typ LC na obu końcach przyłącza.

IV. Wykonanie dokumentacji powykonawczych.

- 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich nowo budowanych instalacji teletechnicznych i elektrycznych
- 2. Wykonanie opisu już istniejących instalacji światłowodowych na obiekcie Tor Regatowy Malta przy współpracy z pracownikami obiektu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości.

Załączniki:

- 1. ARK. 1a - schemat kanalizacji i planowanych połączeń
- 2. ARK. 1b - schemat kanalizacji i planowanych połączeń
- 3. ARK. 2 - schemat połączeń wewn. budynku gł. do serwerowni
- 4. Plan kanalizacji na tle obiektu
- 5. Lokalizacja Rozdzielnic dla stanowiska wozów transmisyjnych

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- 28.02.2021 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

- najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- Oferta musi zawierać cenę netto i brutto

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

- 26.01.2021r. – do godz. 12.00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: j.klepacki@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR, ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu

– liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – NIE

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

- Jarosław Klepacki, tel. +48 61 876 60 11, j.klepacki@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www Zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniemi do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oceny, ofert o rażąco niskiej cenie.

Inspektor ds. technicznych
oddział Malta

20.01.2021

mgr inż. Jarosław Klepacki

.....
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielny stanowisku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych.

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.

Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed

zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4. Okres przechowywania danych.

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.6. Obowiązek podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.

*RODO –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE