

SZ 1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK WEWNĘTRZNY	1 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	30-40 cm
IZOLACJA ZE STYROPIANU	18 cm
TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM	1 cm

SZ 2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK WEWNĘTRZNY	1 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	30-40 cm
HYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ x2	0,02 cm
STYROPIAN XPS	15 cm
TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM	1 cm

SZ 3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK WEWNĘTRZNY	1,0 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	30-40 cm
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ	18 cm
TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM	1 cm

SF 1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	30-40 cm
HYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ x2	0,02 cm
STYROPIAN XPS	15 cm
FOLIA KUBELKOWA	0,01 cm
OBSYBKA Z PIASKU	-

ST 1 STROP PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	2 cm
PLYTA OSB	0,025 cm
LEGARY DREWNIANE/OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ	11 cm
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY	23 cm
TYNK WEWNĘTRZNY	1 cm

P 1 POSADZKA PARTERU

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	0,3 cm
PANELE PCV W IMITACJI DREWNA SOSNOWEGO	
KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN PEI 4	
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI MIN R9	
WYLEWKA SAMOPÓZIOMUJĄCA	2-20 mm
ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE	-

INW_D 1 DACH

BLACHA TRAPEZOWA T35	3,5 cm
ŁATY 3 x 5 cm	3 cm
KONTRŁATY 3 x 5 cm	3 cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	0,01 cm
PROJEKTOWANE KROKOWIE 6 x 16 cm/	16 cm
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ	
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ	8 cm
PAROIZOLACJA Z FOLII	0,02 cm
PLYTA OSB	1,2 cm

T 1 TARAS DREWNIANY

DESKI TARASOWE RYFLOWANE THERMO	2,6 cm
SOSNA 26 mm x 140 mm	
LEGARY DREWNIANE 100 mm X 60 mm	10,0 cm
BELKI DREWNIANE 160 mm X 80 mm	16,0 cm
FUNDAMENT Z BLOCKÓW BETONOWYCH 24 cm x 24 cm	50,0 cm p.p.t
GRUNT RODZIMY	-

PZ 1.1 POSADZKA NA GRUNCIE

KOSTKA BRUKOWA BET. SZARA BEZ FAZY 10x20 cm	8,0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	3,0 cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5	15,0 cm
GRUNT RODZIMY	-

inwestor:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-533 Poznań

jednostka projektowania:

SKI STUDIO Sp. z o.o.
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań



temat: Przebudowa budynku obsługi turystów wraz z budową tarasu zewnętrznego
Poznań ul. Koszalińska 32, części działek nr ewid 9 oraz 14/1, AR 01, obręb 0025

nr projektu: NR 1

architektura:

nr uprawnień: podpisy:

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Błażej Szurkowski	19/WPOKK/2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Joanna Zielińska	WP-OI1/OKK/UpB/4/2011	
stadium:	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		
skala:	data:	nr rysunku:	rewizja:
-	19.05.2026		00
temat rysunku:			ARCHITEKTURA
			A11

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD