

Numer sprawy: CH.310.71.2026 L

Załącznik nr 1

Specyfikacja

Na wykonanie zamówienia składają się następujące etapy

1. Demontaż i utylizacja liter/napisów elewacyjnych

a) LODOWISKO CHWIAŁKA im. Witalisa Ludwiczaka

b) POZnan*



Zdjęcie stanu aktualnego

POZnan*

2. Wykonanie i montaż liter/napisów elewacyjnych Montaż na podkonstrukcji aluminiowej w kolorze ścian

a) Napis „LODOWISKO CHWIAŁKA im. Witalisa Ludwiczaka”

- „LODOWISKO CHWIAŁKA” wykonany w czcionce HELVETICA, wysokość liter 1000 mm
- „im. Witalisa Ludwiczaka” wykonany w czcionce HELVETICA, wysokość liter 430 mm
- bok liter wykonany z taśmy aluminiowej srebrnej szczotkowanej, wysokość taśmy od 800 mm do 1000 mm, grubość taśmy nie mniej niż 0,8 mm
- front liter wykonany z plexi mlecznej o grubości od 5 mm do 6 mm
- fronty liter oklejone folią kasetonową Oracal seria 8500 lub o równoważnych parametrach o grubości od 5 mm – plexi barwione w masie
- tył liter wykonany z PCV o grubości nie mniejszej niż 10 mm – PCV twarde
- oświetlenie led wykonane modułami Samusung lub LG lub o równoważnych parametrach
- zasilacz firmy Men Well lub o równoważnych parametrach



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji



Wizualizacja napisu „LODOWISKO CHWIAŁKA im. Witalisa Ludwiczaka”

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

b) Napis „POZnan*”

- „POZnan*” wysokość liter 1000 mm
- bok liter wykonany z taśmy aluminiowej srebrnej szczotkowanej, wysokość taśmy od 800 mm do 1000 mm, grubość taśmy ni mniej niż 0,8 mm
- front liter wykonany z plexi mlecznej o grubości od 5 mm do 6 mm
- fronty liter oklejone folią kasetonową Oracal seria 8500 lub o równoważnych parametrach o grubości od 5 mm – plexi barwione w masie
- tył liter wykonany z PCV o grubości nie mniejszej niż 10 mm – PCV twarde
- oświetlenie led wykonane modułami Samsung lub LG lub o równoważnych parametrach
- zasilacz firmy Men Well lub o równoważnych parametrach

c) Napis „*posir”

- „*posir” wysokość liter 1000 mm
- bok liter wykonany z taśmy aluminiowej srebrnej szczotkowanej, wysokość taśmy od 800 mm do 1000 mm, grubość taśmy ni mniej niż 0,8 mm
- front liter wykonany z plexi mlecznej o grubości od 5 mm do 6 mm
- fronty liter oklejone folią kasetonową Oracal seria 8500 lub o równoważnych parametrach- o grubości od 5 mm – plexi barwione w masie
- tył liter wykonany z PCV o grubości nie mniejszej niż 10 mm – PCV twarde
- oświetlenie led wykonane modułami Samsung lub LG lub o równoważnych parametrach
- zasilacz firmy Men Well lub o równoważnych parametrach

*posir

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji



Wizualizacja napisów „*posir” i „POZnań*”

Zamawiający zaleca wizję lokalną.

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl