

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół ławek parkowych.

Zadanie polega na wykonanie nawierzchni wokół 30 ławek parkowych. Przy każdej ławce należy wykonać nawierzchnie z bruku POZBRUK Linea Grafit otoczonej opornikiem betonowym szarym.

Nawierzchnie wg usytuowania i odległości od alei parkowej podzielono na rodzaje:

- 2,8 x 3,5 m (ławki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 21, 22)
- 2 x 3 m (ławki nr 5)
- 2 x 3,5 m (ławki nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
- 2,8 x 4 m (ławki nr 8, 9)
- 3,5 x 4 m (ławki nr 29, 30)

Przy ławkach na skarpie należy wykonać stopniowanie terenu w celu wygodnego dojścia do ławki.

Łączna powierzchnia nawierzchni 259m².

Wymagania dodatkowe:

Grubość kostki nie mniejsza niż 6cm,

Nawierzchnia na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm na warstwie odsączającej

1.2. Wykonanie nawierzchni placu wokół masztów

Zadanie polega na:

- wykonaniu placu z bruku POZBRUK Linea Grafit otoczonej opornikiem betonowym szarym na powierzchni 12 m² wokół masztów dekoracyjnych,
- wykarczowaniu i usunięciu pozostałości po karczowaniu na powierzchni 100m²,
- rozbudowie o 1 sekcje systemu nawadniania (4 zraszacze, 2 elektrozawory, 50mb rury fi32),
- nawiezieniu ziemi i wykonaniu trawnika na powierzchni 100m².

Wymagania dodatkowe:

Grubość kostki nie mniejsza niż 6cm,

Nawierzchnia na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm na warstwie odsączającej

1.3. Naprawy nawierzchni w rejonie mety

Zadanie polega na :

- rozebraniu kostki 14x12 cm na powierzchni ok. 203m² w rejonie pirsów, podniesieniu terenu i ponownym założeniu kostki,
- Remoncie przyczółka nabrzeża na długości 75mb

1.4. Naprawy nawierzchni asfaltowych

Wykonać remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w 25 punktach, każdy ok. 3m². W zadaniu należy wyciąć asfalt, usunąć korzenie, odtworzyć podbudowę, odtworzyć nawierzchnie).

1.5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej siłowni zewnętrznej

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej Pozbruk Linea Grafit otoczonej krawężnikiem z kostki granitowej strzegomskiej 15/17 .

Powierzchnia 180m² (w tym ok. 150m² placu siłowni), wg wizualizacji.



Wymagania dodatkowe:

Grubość kostki nie mniejsza niż 8cm,

Podbudowa, na warstwie odsączającej, z betonu klasy B 7,5 grubości nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu

1.6. Przełożenie 250m² nawierzchni z kostki brukowej ścieżki spacerowej.

Zadanie polega na :

- rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebraniu obrzeży,
- odtworzeniu i wyprofilowaniu podbudowy,
- ponownym położeniu nawierzchni i obrzeży.

Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

15.12.2016r

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):

Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,
wizja lokalna,
referencje z wykonanych podobnych zadań

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

oferta cenowa przygotowana dla każdego z zadań wg opisu w punkcie 1,
specyfikacja cenowa, ceny netto
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części złożonej oferty.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 31.10.2016r godz. 14.30

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail:

j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Klepacki

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jarosław Klepacki