



1. Betonowa kostka brukowa gr.6cm, płaska, kolor grafit
2. Podsyypka cementowo-piaskowo grubości 3cm
3. Istniejąca podbudowa grubości 12 cm z betonu o Rm=6-9 MPa
4. Dłbrzeże betonowe o wym. 8x30cm wg PN-EN 1340 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
5. Istniejąca podbudowa betonowa schodów i podestu, należy zaizolować
6. Płytki granitowe grubości 2 cm, płomieniowana, ryflowana
7. Kiej do płytek granitowy mrozoodporny, elastyczny, gr.1 cm
8. Wylewka betonowa gr. 4cm

NR.:	OPIS REWIZJI:	DATA:



TOVADESIGN
TOVA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19b, 60-238 Poznań,
tel/fax: 61 847 85 12, biuro@tova-design.com.pl, www.tova-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

ADRES INWESTYCJI:

Poznań ul.Koszalińska 15
nad jez. Strzeszyńskim, dz. nr 12/4(Cz.), 11/1, obr./art.: 25Strzeszyn/08

NAZWA PROJEKTU:

Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet.

TYTUŁ RYSUNKU:

Przekrój C-C

PROJEKTANCI:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. arch. Anna Sędecka	38/WPOKK/2014	
dr Tomasz Wojtkowiak		
mgr Justyna Kleczewska-Stawicka		
BRANŻA:	DATA:	NR REWIZJI:
architektura	10.10.2018	
STADIUM:	SKALA:	NR RYS.
projekt budowlano-wykonawczy	1:50	2.3