

Opis przedmiotu zamówienia

1. Naprawa podłóg z wymianą uszkodzonych płytek gresowych (miejscowe uszkodzenia płytek, ich odspojenia i uniesienie) :

I trybuna Stadionu Miejskiego

- **hol główny – termin: 22 .02.2019 r.**
 - 11 sztuk płytek – producent floorgres architect bianco 40x80 cm
 - 2 sztuki płytek – producent floorgres (kolor szary do ustalenia po wizji lokalnej 40x80 cm)

Przy naprawie należy zastosować elastyczne kleje i fugi.

- **łóża Silver I.2.10.1. poziom 6,60 – termin: 07.02.2019 r.**
 - 60 sztuk płytek – producent floorgres architect ekodark 40x60 cm
- **pomieszczenie robocze I.5.4.1 i I.5.6.1 poziom 15,84** do wymiany gres techniczny szary K400 30x30 cm na powierzchni ok. 40 m² – **termin: 15.03.2019 r.**

Przy naprawie należy zastosować elastyczne kleje i fugi. W razie konieczności wykonać dylatacje z zastosowaniem systemowych listew dylatacyjnych.

III trybuna Stadionu Miejskiego

- **pomieszczenie VIP (Business Lounge) - poziom 10,23** producent floorgres architect ekodark 40x80 cm – powierzchnia ok. 30 m², **termin: 07.02.2019 r.**
- **Toalety:**
 - III.6.2.6.1. powierzchnia ok. 8 m² producent floorgres architect bianco 40x80 cm – **termin: 22.02.2019 r.**
 - III.6.3.6.1. powierzchnia ok. 25 m² producent floorgres architect bianco 40x80 cm – **termin: 22.02.2019 r.**
 - III 3.4.11 powierzchnia ok. 6 m² producent floorgres architect bianco 40x80 cm – **termin: 22.02.2019 r.**

UWAGA:

W toaletach wymagany będzie demontaż i ponowny montaż ścian systemowych.
Zamawiający zakłada odzysk 70% płytek.

2. Pęknięcie schodkowe ściany w rejonie dylatacji – termin: 22.02.2019 r.

- I trybuna Stadionu Miejskiego hol główny 3m x 3m
- III trybuna Stadionu Miejskiego pomieszczenie VIP (Business Lounge) 3m x 20cm

Naprawa poprzez m.in. wykonanie nacięcia dylatacji, założenie listew dylatacyjnych, tynkarskich, wykonanie szpachlowania i odtworzenia malowania z doбором farby i struktury do całości ściany.