








| ZESTAWIENIE DRZWI   |                     |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE  | NA RYS.             | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  |
| PRZEZNACZENIE   |                     | wewnętrzne  |   |   |   |   |   |   |
| MATERIAŁ  | RODZAJ              | płaskie drewnopodobne<br>wypełnione płytą wiórowo-otworową<br>przylgowe                     |   | płaskie drewnopodobne<br>wypełnione systemowo<br>przylgowe                          | profil aluminiowy<br>wypełnienie szyba bezpieczna<br>przylgowe                      |   |   | ścianka systemowa<br>płyta HPL gr. 9 mm<br>profile aluminiowe<br>lakierowane RAL 7024 |
|   | WYKOŃCZENIE         | okleina CPL 0,7   |   |   | lakier  |   |   | okleina HPL 0,2 RAL 7024  |
|   | KOLOR               | grafit RAL 7024   |   |   |   |   |   |   |
| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ   |                     | -   |   | EI 30   | -   | EI 30   | EI 15   | -   |
| SCHEMAT   |                     |            |  |  |  |  |  |    |
| WYMIARY   | S [mm]              | 900   | 900   | 900   | 900+50  | 900+50  | 900   | 800   |
| W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY  | H [mm]              | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |
| WYMIARY   | S <sub>o</sub> [mm] | 1020  | 1020  | 1020  | 1660  | 1660  | 2850  | 1220  |
| W ŚWIETLE OŚCIEŻY   | H <sub>o</sub> [mm] | 2070  | 2070  | 2070  | 2120  | 2120  | 2850  | 2000  |
| LEWE  |                     | L / P   | L / P   | L / P   | L / P   | L / P   | L / P   | L / P   |
| KONDYGNACJA   | PIĘTRO 2            | 6 / 2   | 2 / -   | 1 / -   | - / 1   | - / 1   | 2 / -   | 2 / -   |
| RAZEM [szt.]  |                     | 8   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 12  |
| TYP OŚCIEŻNICY  |                     | regulowana  |   |   | systemowa   |   |   |   |
| GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>ILOŚĆ   | 6 - 9 cm            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|   | 12 - 15 cm          | 8   | 2   | 1   | 1   | 1   | -   | -   |
|   | 24 - 27 cm          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| WYPOSAŻENIE   | -                   | -   | samozamykacz<br>- stal nierdzewna,mat   | -   | samozamykacz<br>- stal nierdzewna,mat   |   |   | -   |
|   | -                   | klamka/klamka, szyld<br>zamek z wkładką patent. kl. B<br>3 zawiasy<br>- stal nierdzewna,mat |   |   |   |   |   | uchwyt / uchwyt<br>zamek WC<br>2 zawiasy  |
|   | -                   | kratka wentylacyjna<br>w kolorze grafit RAL 7016  | -   |   |   |   |   |   |
| Uwaga:<br>- klucze do zamków po 5 sztuk<br>- przed zamówieniem drzwi wymiary otworów sprawdzić na budowie |                     |   |   |   |   |   |   |   |

- UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
  3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
  4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukovanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

|                   |  |
|-------------------|--|
| nazwa inwestycji: | Remont generalny pomieszczeń biurowych usytuowanych na drugim piętrze w budynku administracyjno - hotelowym położonym na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin |
| adres inwestycji: | Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>Oddział Gołęczin<br>ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań   |
| inwestor:         | Miasto Poznań<br>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - Samorządowy Zakład Budżetowy<br>ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań                               |

|  |                    |  |       |
|--|--------------------|--|-------|
| jednostka projektowa:  |                    | wart@op.pl<br>pl. Lipowy 3/2<br>61-478 Poznań<br>kom. 663 342 030    |       |
| projektował architekturę:  |                    | mgr inż. arch. P. Jasiniak nr upr. 7131/45/P/2000<br>arch. W. Kajoch |       |
| stadium:   | PROJEKT WYKONAWCZY | rewizja:   | 00    |
| branża:  | ARCHITEKTURA       | nr rys.:   | A-03  |
| data:  | 07.2017            | skala:   | 1:100 |
| treść rysunku:<br>RZUT PIĘTRA 2<br>PROJEKT ARCHITEKTONICZNY<br>ZESTAWIENIE DRZWI |                    |  |       |