



# HALA SPORTOWA PRZEKRÓJ B-B

## SKALA 1:100



UWAG

1. Istniejąca posadzka należy rozbić do warstwy betonowej. Po wyrównaniu należy wykonać izolację poziomą, dając pokryw warstwę styropianu EPS 100 gr. 10cm. Na styropianie ułożyć warstwę folii budowlanej. Następnie wykonać warstwę cementu gr. 1,5 cm. Na wyłożenie należy ułożyć folię PE 1000 µm, a następnie posadzkę sportową powierzchniowo- elastyczną t. podłogę sportową DLW System K, na której układane będą maty tatami gr. 4cm.
2. Istniejący sufit z paneli drewnianych należy zdemontować i w jego miejsce zamontować nową sufitu powieszony z kasetonów z siatki ciepło-ciepłotnej Q88 (zestaw sufitu jest zgodny z PN-EN 12207-1:2000).
3. Istniejące drzwi zewnętrzne o wymiarach 2100/700 mm (próg 60mm) - długości powieszanych należy dostroić do wysokości konstrukcyjnej drzwi.
3. Zabudowa kaleriowy wykonana z lakierowanej płyty MDF. Grubość płyty wynosi 12 mm, utwór średnicy 60 mm.
4. Istniejące drzwi wewnętrzne zamienić na SP2C X-PIR 210/70: profilowane trzypokłowe, kolor RAL 9006 Nite aluminium

INWESTYCJA	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE ŁUCZNYM W POZNANIU		
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwalińskiego 34; 61-553 Poznań		
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
 <b>kompleksowe usługi inwestycyjne</b>			ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax +48 61 662 11 40 <a href="http://www.demiurg.com.pl">www.demiurg.com.pl</a>
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-01A/OK/UpB/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdałek	153/WP/93	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Marta Zywert		
TYTUŁ	PRZEKRÓJ B-B		SKALA 1:50
DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
I	00	A.04	