

# STOLARKA OKIENNA

## SKALA 1:100

## OKNA I FASADY

SYMBOL	O-1	O-2	O-2	F-1	F-1																				
<p>WYMIARY ZEWNĘTRZNE W RYSUNKU SĄ WYMIARAMI OTWORU W MURZE</p> <p>WYMIARY OSIOWE SĄ WYMIARAMI PODZIAŁU STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ</p> <p>W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU PROFILI, DOKONAĆ PODZIAŁU Z ZACHOWANIEM MINIMALNEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PRZEDSTAWIONEGO NA RZUTACH</p> <p>W DRZWIACH O DWÓCH RÓŻNYCH SKRZYDŁACH - WYMAGANY MINIMALNY WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA DLA SKRZYDŁA CZYNNEGO - 90cm</p>																									
	OKNO ALUMINIOWE TYPOWE	OKNO ALUMINIOWE TYPOWE	OKNO ALUMINIOWE TYPOWE	FASADA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA	FASADA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA																				
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORU	<table><tr><td>S (mm)</td><td>2300</td></tr><tr><td>H (mm)</td><td>900</td></tr></table>	S (mm)	2300	H (mm)	900	<table><tr><td>S (mm)</td><td>2300</td></tr><tr><td>H (mm)</td><td>900</td></tr></table>	S (mm)	2300	H (mm)	900	<table><tr><td>S (mm)</td><td>2300</td></tr><tr><td>H (mm)</td><td>900</td></tr></table>	S (mm)	2300	H (mm)	900	<table><tr><td>S (mm)</td><td>53840</td></tr><tr><td>H (mm)</td><td>2400</td></tr></table>	S (mm)	53840	H (mm)	2400	<table><tr><td>S (mm)</td><td>53840</td></tr><tr><td>H (mm)</td><td>2400</td></tr></table>	S (mm)	53840	H (mm)	2400
S (mm)	2300																								
H (mm)	900																								
S (mm)	2300																								
H (mm)	900																								
S (mm)	2300																								
H (mm)	900																								
S (mm)	53840																								
H (mm)	2400																								
S (mm)	53840																								
H (mm)	2400																								

KONDYGNACJE					
POZIOM 0	1	1	1	1	1
POZIOM -1	0	0	0	0	0
SPECYFIKACJA SZYBY	SZKŁO BEZPIECZNE P2	SZKŁO BEZPIECZNE P2	SZKŁO BEZPIECZNE P2	SZKŁO BEZPIECZNE P2	SZKŁO BEZPIECZNE P2
OKUCIA	KLAMKA TYPU - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA TYPU - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA TYPU - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA TYPU - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA TYPU - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
KLASA IZOLAC. OGNIOWEJ I DYMOWEJ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ
UWAGI	ramy aluminiowe, kolor naturalny aluminium; wsp. przenikania ciepła zestawu U <sub>max</sub> =0,9W/m <sup>2</sup> K antywalaniovie klasy RC2	ramy aluminiowe, kolor naturalny aluminium; wsp. przenikania ciepła zestawu U <sub>max</sub> =0,9W/m <sup>2</sup> K antywalaniovie klasy RC2	ramy aluminiowe, kolor naturalny aluminium; wsp. przenikania ciepła zestawu U <sub>max</sub> =0,9W/m <sup>2</sup> K antywalaniovie klasy RC2	ramy aluminiowe, kolor naturalny aluminium; wsp. przenikania ciepła zestawu U <sub>max</sub> =0,9W/m <sup>2</sup> K antywalaniovie klasy RC2 w fasadzie zamontować drzwi D3	Na elewacji północnej należy wymienić istniejące okna oraz profile szklane na szklenie profilowe PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub równoważne o przeszkleniu pojedynczym, jako rodzaj szkła należy użyć szkła hartowanego bezpiecznego ornament OPAL Obróbkę blacharską zewnętrzną należy dostosować do istniejących ścian.  ROZSTAW PROFILI SZKŁANYCH ZGODNIE RYS. ELEWACJI NR. A.06

**UWAGA. PRZED WYKONANIEM STOLARKI, SPRAWDZIĆ LICZBĘ I WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE**

INWESTYCJA	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE ŁUCZNICZYM W POZNANIU
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

**DEMURG**  
kompleksowe obelugi inwestycji

ul. Płowiecka 11/2  
PL 60-277 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIA/OKK/UpB/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	193/PW/93	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Marta Zywert		
TREŚĆ RYS.	STOLARKA OKIENNA		SKALA 1:50
DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
<b>A</b>	<b>00</b>	<b>A.09</b>	

A	00	<b>A.09</b>
---	----	-------------

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.