



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 14.10.2015 r.

NT.5.212.30.2015

11004

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty.

Oferta nr 1 złożona przez: Zakład Usługowo- Handlowy HELPDESK, Sławomir Błaszczak, 60-185 Poznań- Skórzewo, ul. Poznańska 119, została odrzucona na podstawie art 89 ust.1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca w celu oceny oferowanych urządzeń i zgodności oferty z SIWZ , dołączył do oferty karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE, do wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (wzór Kosztorysu Ofertowego).

W ofercie brak kart katalogowych oferowanych kamer. W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, między innymi:

- Czy zaoferowana kamera z głowicą uchylno-obrotową posiada opcję klasyfikacji obiektów?
- Czy zaoferowana kamera z głowicą uchylno-obrotową posiada funkcję wykrywania twarzy?
- Czy zaoferowana kamera szybkoobrotowa ma możliwość generowania strumienia 1080P z prędkością 30 kl/sek?
- Czy zaoferowana kamera szybkoobrotowa posiada funkcję WDR 120dB?
- Czy kamera stacjonarna z obiektywem motor-zoom posiada obiektyw pozwalający na obserwację sceny z odległości 30 metrów uwzględniając pracę w trakcie imprezy masowej?
- Czy kamera stacjonarna z obiektywem motor-zoom posiada wbudowany oświetlacz

podczerwieni oraz inteligentną analizę obrazu?

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

Brak również karty katalogowej kamery lub oprogramowania DIVA/VDG Sense potwierdzającej współpracę oprogramowania z oferowanym modelem kamery w przypadku kamer szybkoobrotowych i uchylnobrotowych brak potwierdzenia iż oprogramowanie DIVA/VDG Sense umożliwi pełne sterowanie tymi kamerami oraz transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji, a w przypadku kamer stacjonarnych transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji oraz sterowanie obiektywem motor-zoom w zakresie funkcji ZOOM i FOCUS.

W pkt 10 ppkt 9 SIWZ Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w języku polskim, w ofercie część dokumentów dotyczących oferowanych urządzeń, złożono w języku angielskim bez ich tłumaczenia.

Oferta nr 2 złożona przez: Konwerga Sp. z o.o., ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań, została odrzucona na podstawie art 89 ust.1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca **w celu oceny oferowanych urządzeń i zgodności oferty z SIWZ** dołączył do oferty karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE do wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (wzór Kosztorysu Ofertowego).

Karta katalogowa kamery MIC IP 7000HD dołączona do oferty dotyczy wielu modeli kamer Nie jest zatem możliwe stwierdzenie jakie urządzenia zostały zaoferowane (brak określenia przedmiotu dostawy), a co za tym idzie, zweryfikowanie zgodności z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego wymienionymi w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Zgodnie z przepisami ustawy nie jest możliwe prowadzenie negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty

W ofercie brakuje dokumentów potwierdzających, że zaoferowana kamera firmy BOSCH model MIC IP zawiera również moduł VIDEOJET connect umożliwiający spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie wejścia audio

Brak również karty katalogowej kamery lub oprogramowania DIVA/VDG Sense potwierdzającej współpracę oprogramowania z oferowanym modelem kamery w przypadku kamer szybkoobrotowych i uchylnobrotowych brak potwierdzenia iż oprogramowanie DIVA/VDG Sense umożliwi pełne sterowanie tymi kamerami oraz transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji, a w przypadku kamer stacjonarnych transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji oraz sterowanie obiektywem motor-zoom w zakresie funkcji ZOOM i FOCUS.

W ofercie brak Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ **wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z opisem warunku z pkt 5 ppkt 3 niniejszej SIWZ**

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy o uzupełnienie wykazu, zgodnie z dyspozycją art 26 ust 3 w/w ustawy, ponieważ mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.

POZnań*

Oferta nr 3 złożona przez: CERBER ALARMY Arkadiusz Ciesielski, Os. Wieniawa 56/6, 64-100 Leszno, została odrzucona na podstawie art 89 ust.1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca do oferty dołączył karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE do wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (wzór Kosztorysu Ofertowego). W ofercie brak kart katalogowych oferowanych kamer. W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, między innymi:

- Czy zaoferowana kamera z głowicą uchylno-obrotową posiada opcję klasyfikacji obiektów?
- Czy zaoferowana kamera z głowicą uchylno-obrotową posiada funkcję wykrywania twarzy?
- Czy zaoferowana kamera szybkoobrotowa ma możliwość generowania strumienia 1080P z prędkością 30 kl/sek?
- Czy zaoferowana kamera szybkoobrotowa posiada funkcję WDR 120dB?
- Czy kamera stacjonarna z obiektywem motor-zoom posiada obiektyw pozwalający na obserwację sceny z odległości 30 metrów uwzględniając pracę w trakcie imprezy masowej?
- Czy kamera stacjonarna z obiektywem motor-zoom posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni oraz inteligentną analizę obrazu?

Brak również karty katalogowej kamery lub oprogramowania DIVA/VDG Sense potwierdzającej współpracę oprogramowania z oferowanym modelem kamery w przypadku kamer szybkoobrotowych i uchylno-obrotowych brak potwierdzenia iż oprogramowanie DIVA/VDG Sense umożliwi pełne sterowanie tymi kamerami oraz transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji, a w przypadku kamer stacjonarnych transmisję obrazu z wykorzystaniem, co najmniej dwóch strumieni transmisji oraz sterowanie obiektywem motor-zoom w zakresie funkcji ZOOM i FOCUS.

W pkt 10 ppkt 9 SIWZ Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w języku polskim, w ofercie część dokumentów dotyczących oferowanych urządzeń, złożono w języku angielskim bez ich tłumaczenia.

Oferta nr 4 złożona przez: INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, została odrzucona na podstawie art 89 ust.1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca do oferty dołączył karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE do wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (wzór Kosztorysu Ofertowego).

W złożonej ofercie dołączono karty katalogowe przełącznika sieciowego oraz kamery MIC IP 7000HD z ewentualnymi akcesoriami, dotyczące wielu modeli przełączników sieciowych i kamer. Nie jest zatem możliwe stwierdzenie jakie urządzenia zostały zaoferowane (brak określenia przedmiotu dostawy), a co za tym idzie zweryfikowania zgodności z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego wymienionymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zgodnie z przepisami ustawy nie jest możliwe prowadzenie negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

W ofercie brakuje dokumentów potwierdzających, że zaoferowana kamera firmy BOSCH model MIC IP zawiera również moduł VIDEOJET connect umożliwiający spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie wejścia audio

W pkt 12 siwz Zamawiający wymagał by ceny za realizację przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, Kosztorysie ofertowym oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym, były jednakowe. Wykonawca w Formularzu i Kosztorysie ofertowym podał cenę za realizację zamówienia inną niż cena zaoferowana w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (F.o. i K.o.- 515 842,06 zł, Harmonogram- 536 321,56 zł) Zgodnie z zapisami projektu umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w transzach zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym. Ponadto Wykonawca zaoferował termin realizacji całości zamówienia do 16 listopada 2015 r., natomiast w Harmonogramie podał dłuższy termin wykonania prac warunkujący wypłatę ostatniej transzy.

W ofercie brak Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ **wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z opisem warunku z pkt 5 ppkt 3 niniejszej SIWZ**

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy o uzupełnienie wykazu, zgodnie z dyspozycją art 26 ust 3 w/w ustawy, ponieważ mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.

DYREKTOR
Zbigniew Mądalski

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl